

CAPÍTULO TERCERO  
DE LAS LESIONES Y AFECCIONES

Art. 11.- Serán causas de INHABILIDAD las enfermedades y estados orgánicos que a continuación se indican:

1. LESIONES Y AFECCIONES DE CABEZA Y CUELLO:

- 1) Secuelas de fracturas con pérdida de parte de bóveda craneana
- 2) Grandes deformaciones de la cara y las mutilaciones de partes blandas que dificulten la función
- 3) Fracturas del macizo facial deformantes
- 4) Pérdida total o parcial de los labios
- 5) Tumores de cabeza y cuello;
- 6) Traqueotomías permanentes;
- 7) Anomalías congénitas o adquiridas de columna cervical;
- 8) Nevus grandes o antiestéticos incompatibles con el uso de prendas policiales;
- 9) Acné rosáceo juvenil;
- 10) Asimetría dentó-faciales;
- 11) Secuelas en la fonación por mal formaciones y tumores congénitos del aparato de fonación;
- 12) Secuelas de parálisis facial; y,
- 13) Lesiones grandes hiper o hipo pigmentarias de la piel de la cara.
- 14) Labio o paladar hendido o secuelas aun después de cirugía que afecte la función respiratoria y fonatoria

2. LESIONES Y AFECCIONES DE LA

CAVIDAD BUCAL a. Boca y Lengua:

- 1) Anomalías de desarrollo: Prognatismo de los maxilares que alteren la función y la estética;
- 2) Anomalías congénitas: Fisuras palatinas;
- 3) Tumores benignos y/o malignos;
- 4) Quistes odontogénicos y no odontogénicos que alteren la estética y/o el fisiologismo estomatológico;
- 5) Enfermedad periodontal generalizada en fase terminal;
- 6) Anomalías congénitas de desarrollo o degenerativas de la articulación temporomaxilar, que alteren el proceso masticatorio: Alteraciones reumatoideas, luxación crónica, hiperplasia;
- 7) Alteración congénita que afecta la adecuada fonación y pronunciación de las palabras;
- 8) Traumatismo máxilo-facial reciente y secuelas que alteren la función y/o estética;
- 9) Anomalías congénitas o adquiridas de las estructuras duras de las piezas dentarias (Ámelo génesis imperfecta, Fluorosis generalizada); que se presenten en forma generalizada o que abarquen el 30% de las piezas dentarias;
- 10) Las piezas dentarias en malas posiciones que produzcan severas alteraciones funcionales; y,
- 11) Las piezas dentarias con caries extensas no tratadas o remanentes radiculares no tendrán valor alguno en el índice masticatorio, debiendo ser consideradas con el valor correspondiente de la pieza ausente;
- 12) Los candidatos deben presentar un mínimo de 75% de índice de capacidad masticatoria; y
- 13) Los postulantes que presentan aparatos de prótesis fijos o removibles, que rehabiliten la capacidad masticatoria, tendrán un valor mínimo requerido del 75%

### 3. LESIONES Y AFECCIONES DEL OIDO, NARIZ Y

#### GARGANTA. a. Órganos de la Audición:

- 1) Las lesiones deformantes del pabellón auricular
- 2) La atresia o estenosis pronunciada del conducto auditivo externo y los tumores de esa región;
- 3) Las perforaciones timpánicas;
- 4) Las otitis medias crónicas supuradas;
- 5) Las mastoiditis;
- 6) Las alteraciones del aparato vestibular;
- 7) La pérdida de la agudeza auditiva por debajo de los límites mínimos;
- 8) Retracciones o engrosamientos de la membrana timpánica, que alteren la función;
- 9) Acúfenos recurrentes o persistentes; y,
- 10) Obstrucción tubárica crónica.
- 11) La pérdida de más de 30 decibeles en las frecuencias de 250 y 500, y de 20 en las frecuencias de 1000 a 8000.

ESTANDAR	TIPO I AMBOS OIDOS					
	250	500	1000	2000	4000	6000
CPS						
Decibeles	30	30	20	20	20	20

#### b. Fosas Nasales:

- 1) Las malformaciones de la pirámide nasal de cualquier causa: congénitas, neoplásicas, ulcerativas, traumáticas y quirúrgicas que sean ostensiblemente antiestética o que dificulten la función respiratoria.
- 2) Obstrucción nasal de cualquier etiología: deformidad septal, hiperplasia turbinal, neoplásicas, inflamatorias.
- 3) Secreción nasal severa y crónica

#### c. Garganta:

- 1) Lesiones del velo del paladar que produzcan obstrucción, alteraciones fonatorias y roncopatía.
- 2) Alteraciones de las amígdalas que produzcan obstrucción de la vía aérea o digestiva.
- 3) Alteraciones faríngeas que produzcan dificultad de la deglución o fonación
- 4) Alteraciones laríngeas que produzcan disfonía, disfagia o aspiración crónica o recurrente.

#### d. Los exámenes a realizarse son:

- Rinoscopia anterior
- Oroscopia
- Faringoscopia
- Otoscopia
- Audiometría Tonal Liminal

### 4. LESIONES Y AFECCIONES DE LOS OJOS Y ORBITAS

- a. Párpados:
  - 1) Ptosis congénita y adquirida
  - 2) Colobomas
  - 3) Entropión congénito y adquirido
  - 4) Ectropión congénito y adquirido
  - 5) Tumores pálpbrales malignos
  
- b. Cornea:
  - 1) Deformaciones congénitas y adquiridas
  - 2) Cicatriz deformante
  - 3) Leucoma que impiden la visión
  - 4) Úlceras activas
  - 5) Queratitis activas
  - 6) Degeneraciones corneales
  - 7) Distrofias corneales
  - 8) Queratocono
  - 9) Queratoglobo
  
- c. Esclera:
  - 1) Epiescleritis antiguas; y,
  - 2) Estafiloma.
  
- d. Iris:
  - 1) Deformaciones congénitas y adquiridas;
  - 2) Midriasis paralítica irreducible;
  - 3) Iritis en cualquiera de sus formas que ocasione disminución de la agudeza visual;
  - 4) Tumores.
  
- e. Cristalino:
  - 1) Luxación y sub-luxación del Cristalino;
  - 2) Opacidades que disminuyen la agudeza visual;
  - 3) Afaquia; y,
  - 4) Seudoafaquia.
  
- f. Cuerpo Vítreo:
  - 1) Cuando afecten la capacidad visual o traducen lesión grave del órgano: opacidades fijas o flotantes.
  
- g. Coroides:

Cuando afecten la capacidad visual:

  - 1) Coroiditis;
  - 2) Coloboma;
  - 3) Albinismo;
  - 4) Tumores vasculares o pigmentarios; y,
  - 5) Cicatrices.
  
- h. Retina y Nervio Óptico:
  - 1) Retinitis y neuritis;
  - 2) Atrofias;
  - 3) Desprendimiento de la retina;
  - 4) Amaurosis;
  - 5) Ambliopía;
  - 6) Ceguera nocturna;
  - 7) Alteraciones vasculares; secundarias a isquemia retiniana, ejemplo: diabetes mellitus;
  - 8) Desgarros retinianos; y,

9) Tumores.

i. Globo Ocular:

Cuando afectan la capacidad funcional o traducen lesión grave:

- 1) Defectos congénitos;
- 2) Atrofia;
- 3) Enoftalmía, exoftalmia, buftalmía;
- 4) Ausencia o degeneración de un ojo;
- 5) Glaucoma;
- 6) Microftalmía; y,
- 7) Tumores

j. Músculos del ojo:

Cuando afecten manifiestamente la estética del examinado o reducen la agudeza visual:

- 1) Estrabismo congénito y/o adquirido, en todas sus formas;
- 2) Parálisis de los músculos oculares;
- 3) Diplopía; y,
- 4) Nistagmus.

k. Orbita:

- 1) Osteítis;
- 2) Exostosis de la pared orbitaria; y,
- 3) Deformaciones severas, congénitas y/o adquiridas:

l. Agudeza Visual:

- 1) La agudeza visual no menor de 20/30, en cada ojo sin corrección óptica para aspirantes a policías de línea; y, con corrección óptica que alcance 20/30 para aspirantes a policías de servicios.
- 2) Miopía en todas sus formas;
- 3) Hipermetropías en todas sus formas que no sean mayores a 1.5 dioptrías; y,
- 4) Astigmatismo en todas sus formas mayor de 0.75 dioptrías

m. Campo Visual Normal:

- 1) 65° hacia arriba;
- 2) 75° hacia abajo;
- 3) 90° hacia el lado temporal; y,
- 4) 70° hacia el lado nasal.

n. Percepción de la Profundidad:

- 1) Normal con el Howar Delman: menos de 30 mm de error.

ñ. Visión de Colores:

Los aspirantes serán sometidos a las tablas de ISHIHARA.

- 1) Discromatopsia en todas sus formas.

5. LESIONES Y AFECCIONES DEL APARATO

RESPIRATORIO a. Pared Torácica:

- 1) Malformaciones congénitas o adquiridas de las que resulte una reducción de la capacidad del tórax y disminución de la función respiratoria de tal grado que interfieran con la adecuada capacidad física o produzcan deformaciones;
- 2) Retracción pronunciada o marcada limitación de la movilidad de la pared del tórax de carácter permanente;
- 3) Ausencia o falta de desarrollo de la clavícula;
- 4) Fracturas antiguas no consolidadas de costillas;
- 5) Cicatrices retráctiles de la pared del tórax que interfieran con una buena función respiratoria; y,

- 6) Fístulas de la pared del tórax.
- b. Tráquea:
    - 1) Tumores benignos que causen alteraciones funcionales;
    - 2) Fístulas traqueales;
    - 3) Estenosis traqueales; y,
    - 4) Retracciones traqueales marcadas, derivadas de procesos crónicos y que alteren la función respiratoria.
  - c. Bronquios:
    - 1) Bronquitis crónica;
    - 2) Estenosis bronquiales;
    - 3) Asma bronquial;
    - 4) Bronquiectasias;
    - 5) Tumores benignos y malignos; y,
    - 6) Agenesias bronquiales.
  - d. Pulmones y Pleuras:
    - 1) Tumores benignos y/o malignos del pulmón y pleuras;
    - 2) Quistes pulmonares o pleurales;
    - 3) Neumoconiosis;
    - 4) Fibrosis y esclerosis pulmonares extensas y difusas;
    - 5) Enfisema pulmonar;
    - 6) Sarcoidosis pulmonar;
    - 7) Absceso y gangrena pulmonar;
    - 8) Hidatidosis pulmonar
    - 9) Ausencia de más de un lóbulo pulmonar por intervención quirúrgica;
    - 10) Pleuresías agudas y crónicas;
    - 11) Fístulas pleuropulmonares;
    - 12) Fibrotórax;
    - 13) Paquipleuritis;
    - 14) Empiema Pleural;
    - 15) Neumotórax; y,
    - 16) Lesiones radiológicas o secuelas de TBC.
    - 17) Tuberculosis pulmonar activa
    - 18) Micosis
  - e. Mediastino:
    - 1) Mediastinitis agudas y crónicas;
    - 2) Timomas;
    - 3) Retracciones mediastinales;
    - 4) Ensanchamientos marcados mediastinales al estudio radiológico;y,
    - 5) Quistes y tumores mediastinales
  - f.
    - 1) El examen funcional respiratorio deberá ser completamente normal, superando el 100 % de los valores predeterminados por cada postulantes;
    - 2) Los exámenes a realizarse serán:
      - a). FVC
      - b). FEV1
      - c). FEV1/FVC
      - d). Curva de Flujo volumen
      - e). VVM

Observación: La espirometría se realizará únicamente en casos especiales que se considere.

## 6. LESIONES Y AFECCIONES DEL APARATO

### CARDIOVASCULAR a. Afecciones Cardiacas:

- 1) Las enfermedades congénitas cardiovasculares no resueltas y con síntomas o signos de alteración y/o deterioro hemodinámico miocárdico; y las enfermedades congénitas resueltas quirúrgicamente con deterioro hemodinámico;
- 2) Cardiopatía reumática activa o inactiva con síntomas o signos de alteraciones hemodinámicas y/o deterioro hemodinámico miocárdico;
- 3) Cardiopatía coronaria documentada con ECG, asintomática, sintomática y/o con signos de alteración de la función ventricular;
- 4) Hipertensión arterial ( PA mayor de: 130/ 80 mmHg ), no complicada y complicada ( compromiso cardiaco, cerebral, renal o vascular periférico);
- 5) Endocarditis en cualquiera de sus formas;
- 6) Enfermedad miocárdica: miocarditis y cardiomiopatías;
- 7) Cualquier prótesis valvular o marcapaso implantado;
- 8) Enfermedades pericárdicas;
- 9) Tumores cardíacos;
- 10) Insuficiencia cardíaca en cualquier grado;
- 11) Desordenes de ritmo cardíaco: taquicardia permanente de más de 100 LX minuto, arritmias complejas, fibrilación o aleteo auricular. Bradicardia por bloqueo aurículo ventricular; exceptuando la bradicardia del deportista y la arritmia fisiológica (respiratoria);
- 12) Bloqueo cardíaco avanzado y complejo.
- 13) Síndromes de pre-excitación evidentes (Long Ganon Levine, WPW, etc). Exceptuando el P-R corto, la sospecha de ritmo de seno coronario y marcapaso migratorio que serán comprobados con Cardio-estimulación Transesofágico (CETE);
- 14) Soplos de cualquier etiología, exceptuando los soplos funcionales confirmados por ecocardiograma;
- 15) Prueba de esfuerzo anormal;
- 16) Cardiomegalia de cualquier etiología; exceptuando la del deportista
- 17) Hipertrofias ventriculares.

#### b. AFECCIONES VASCULARES

- 1) Enfermedades vasculares arteriales
  - 2) Enfermedades vasculares venosas
  - 3) Enfermedades vasculares linfáticas
  - 4) Enfermedades vasculares mixtas
- 1) Enfermedades arteriales:
    - a) Insuficiencia arterial periférica
    - b) Aneurismas
    - c) Fístulas arteriovenosas
  - 2) Enfermedades venosas, superficiales o profundas
    - a) Varices grado III o superior
    - b) Secuela de trombosis venosa profunda
  - 3) Enfermedades linfáticas superficiales o profundas
  - 4) Enfermedades vasculares mixtas:
    - a) Fístulas arteriovenosas

#### Vasos y Ganglios Linfáticos:

- 1) Linfágmentasias;
- 2) Linfedema crónico;
- 3) Linfangiomas extensos; y,
- 4) Linfopatías degenerativas crónicas.

7.	LESIONES Y HEMATOPOYETICO, LINFÁTICOS Y BAZO	AFECCIONES DEL VASOS LINFÁTICOS,	SISTEMA GANGLIOS
----	--	-------------------------------------	---------------------

#### a. Sistema Hematopoyetico:

- 1) Anemia

- 2) Poliglobulia
  - 3) Trastornos de Hemostasia:
    - a) Alteraciones vasculares (alergias);
    - b) Trombocitopenia; y,
  - 4) Leucocitosis
- b. Bazo:
- 1) Esplenomegalias de cualquier etiología.
8. LESIONES Y AFECCIONES DEL APARATO DIGESTIVO Y ANEXOS a. Esplenomegalia:
- b. Hepatomegalia
  - c. Neoplasias abdominales
  - d. Eventraciones
  - e. Hernias
  - f. Cicatrices extensas de laparotomía excepto de apendicetomía y hernio plastias
  - g. Cirugías previas de hígado y bazo
  - h. Resecciones intestinales y colónicas;
  - i. Estenosis rectal en todas sus formas;
  - j. Fístulas ano-réctales;
  - k. Prolapso del recto;
  - l. Incontinencia fecal;
  - m. Hemorroides complicadas; y,
  - n. Abscesos ano-réctales.
  - o. Quiste pilo nidal.
  - p. Lesiones del diafragma;
9. TRASTORNOS DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO
- a. Trastornos del Metabolismo:
- 1) Trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono:
    - a. Diabetes Mellitus en todos sus tipos; e,
    - b. Hipoglucemias patológicas;
  - 2) Obesidad en todas sus formas.
10. TRASTORNOS ENDOCRINOS
- a. Glándula Tiroides:
- 1) Bocios en todas sus formas; y,
- b. Glándula Paratiroides:
- 1) Hipoparatiroidismo; e,
  - 2) Hiperparatiroidismo.
- c. Hipófisis:
- 1) Panhipopituitarismo. Tumores de la Hipófisis. Hiperprolactinemia Orgánica;
  - 2) Acromegalia y Gigantismo;
  - 3) Síndrome de Cushing
  - 4) Diabetes Insípida.
- d. Endocrinos:
- 1) Ginecomastia uni o bilateral.
11. LESIONES Y AFECCIONES DEL APARATO GENITOURINARIO

a. Riñones, Pelvis y Uréteres:

- 1) Fístulas urinarias;
- 2) Enfermedad poliquística del riñón;
- 3) Riñón en herradura con sintomatología clínica;
- 4) Quistes renales voluminosos;
- 5) Litiasis reno-ureteral con sintomatología recurrente;
- 6) Hidronefrosis;
- 7) Pionefrosis;
- 8) Obstrucciones de vías urinarias;
- 9) Hematuria;
- 10) Peri nefritis;
- 11) Tumores benignos y malignos;
- 12) Ptosis renal con sintomatología clínica;
- 13) Anomalías congénitas que afecten la función renal;
- 14) Ausencia primitiva o secundaria de un riñón;
- 15) Secuelas de traumatismo renal que afecten su función;
- 16) Insuficiencia renal de cualquier etiología;
- 17) Glomerulopatías con sintomatología clínica;
- 18) El síndrome nefrótico de cualquier etiología; y,
- 19) Nefroesclerosis.

b. Testículos:

- 1) Hipogonadismo; e,
- 2) Hipergonadismo.

c. Vejiga, Próstata, Vesículas Seminales y Uretra:

- 1) Vejiga neurogénica;
- 2) Extrofia vesical;
- 3) Estrechez Uretral;
- 4) Hipospadia, Epispadia; y,
- 5) Tumores benignos y malignos.

d. Genitales Externos:

- 1) Hermafroditismo, pseudohermafroditismo;
- 2) Ausencia congénita o adquirida del pene;
- 3) Criptorquidia uní o bilateral;
- 4) Ausencia congénita o adquirida de un testículo;
- 5) Enfermedades venéreas dependiendo de su etiología
- 6) Infecciones agudas o crónicas del escroto y su contenido;
- 7) Tumores benignos y malignos; y,
- 8) Las secuelas de traumatismos con cicatriz retráctil en pené, testículos o escroto y que afecten la función del órgano.

e. Genitales Externos:

- 1) Ausencia parcial o deformaciones del pené;
- 2) Atrofia o hipoplasia: infantilismo genital;
- 3) Varicocele grado III en adelante;
- 4) Hidrocele; y,
- 5) Atrofia o hipoplasia testicular marcada unilateral.

12. CAUSAS GINECOLÓGICAS

- 1) Infecciones Genitales:
- 2) Blenorragia; y,
- 3) Herpes Genital;
- 4) Neoplasias benignas y malignas;
- 5) Malformaciones congénitas del aparato genital que condicionen
- 6) alteraciones funcionales;



- 7) Distrofias genitales sintomáticas que alteren la función;
- 8) Infección pélvica crónica que limite la actividad física;
- 9) Anexitis;
- 10) Piosalpingitis; e,
- 11) Hidrosálpingitis.
- 12) Metropatía crónica, hemorrágica con anemia.
- 13) Gestación;
- 14) Dismenorreas crónicas severas;
- 15) Tumores de mama; e,
- 16) Hipertrofia mamaria severa.

13. LESIONES Y AFECCIONES DEL APARATO LOCOMOTOR

a. Músculos, Tendones y partes blandas:

- 1) Las lesiones o secuelas de secciones de tendones flexores o extensores que interfieran los movimientos de la mano y pie;
- 2) Las lesiones, ausencia de un músculo o grupos musculares que interfieran con la función de la región o miembro correspondiente;
- 3) Las neoplasias benignas y malignas de los músculos y tendones que alteren la función cuya resección deja secuela incompatible para el servicio;
- 4) Cicatrices adherentes y retráctiles que interfieran con la función; y,
- 5) Malformaciones congénitas que interfieran con la función de la región o miembro correspondiente.
- 6) Lesiones post-traumáticas del aparato ligamentario: Inestabilidades que afecten la función.
- 7) Inestabilidades del aparato ligamentario.

b. Óseas

- 1) Las deformidades óseas congénitas o adquiridas que determinen la ausencia o defecto de un miembro y que interfiera la función;
- 2) Las malformaciones del esqueleto debido a trastornos neurológicos (Poliomielitis, Neurolúes) endocrinos, metabólicos, carenciales, infecciosos, congénitos o enfermedades degenerativas incompatibles con la función;
- 3) osteomielitis;
- 4) Las neoplasias benignas y malignas de los huesos;
- 5) Fracturas no consolidadas (Pseudoartrosis) o consolidadas en posición viciosa, con restitución anatómica y funcional insuficiente;
- 6) Las osteítis fibrosas deformantes y otras enfermedades que causen deformidad ósea que alteren la función; y,
- 7) Las deformaciones congénitas o adquiridas de la pelvis, muy pronunciadas, que determinen serios trastornos funcionales.
- 8) Las afecciones generales del esqueleto como: osteocondromatosis múltiple, discondroplasias, raquitismo, osteomalacia, que alteren la conformación normal del aparato locomotor.

c. Articulaciones:

- 1) Luxaciones antiguas no reducidas;
- 2) Las luxaciones congénitas, recidivantes, y luxaciones antiguas irreductibles de articulaciones importantes, que comprometan seriamente la función del miembro respectivo;
- 3) Secuelas de osteocondrosis: como enfermedad de Osgood Schlatter, enfermedad de Perthes, Kocher y Friberg, Enfermedad de Blount (Tibia vara);
- 4) Las neoplasias
- 5) Artropatías de cualquier etiología; y,
- 6) Artrosis en todas sus formas.

d. Extremidades Superiores e Inferiores:

- 1) Ausencia o amputación total o parcial de segmentos de las extremidades, que deformen o que causen marcada incapacidad funcional;
- 2) La mano y pie bott;
- 3) La flexión congénita de la rodillas;
- 4) Las deformaciones segmentarias o acortamiento apreciable de los miembros, que limiten la función;
- 5) Acortamiento de un miembro inferior;
- 6) Pie cavo severo;

- 7) Pie plano valgo severo;
- 8) Dedos traslapados, dedos en martillo, dedos en garra que interfieran con el uso del calzado militar;
- 9) Ausencia total o parcial de uno o varios dedos de la mano y/o pie
- 10) Los quistes poplíteos
- 11) Hallux valgus acentuados;
- 12) El genu recurvatum, el genu varum y el genu valgum pronunciados;
- 13) Desviación marcada del eje miembros superiores.

#### 14. COLUMNA

- 1) Abscesos de la columna:
- 2) Espón dilol istesis G2 y otras anomalías de la columna lumbosacra, asociada a sintomatología de naturaleza crónica o recurrente.
- 3) La espina bifida de más de 0.5 mm.
- 4) Tumores benignos y malignos;
- 5) Fractura antigua vertebral con alteración de la función;
- 6) Osteoartritis, osteocondritis de la columna;
- 7) Las espondilitis en todas sus formas; y,
- 8) Las costillas cervicales supernumerarias que compriman vasos y nervios
- 9) Rotoescoliosis grado II (más de 10 grados, xifosis y lordosis pronunciadas).
- 10) Las alteraciones mecánicas de la columna vertebral, espondilitis, lumbago, que interfieran la función normal del aparato locomotor.

#### 15. LESIONES DEL SISTEMA NERVIOSO

- 1) Compromiso de funciones cerebrales superiores que incapaciten una función del sistema nervioso y que interfieran con su actividad funcional normal;
- 2) Crisis convulsivas de cualquier etiología;
- 3) Secuelas de procesos infecciosos y/o parasitarios del SNC que incapaciten una función;
- 4) Enfermedades degenerativas, inflamatorias y/o desmielinizantes de cualquier etiología.
- 5) Enfermedades neurosensoriales de cualquier tipo;
- 6) Operaciones del SNC de cualquier causa que dejen secuelas y que interfieran con la actividad normal del individuo;
- 7) Lesiones congénitas de cualquier tipo que provoquen trastornos neurológicos que alteren una función;
- 8) Trastornos de nervios craneales y/o periféricos que dejen secuelas que alteren una función importante o neuralgias que no cedan a tratamientos convencionales; y,
- 9) Secuelas de trauma craneo encefálico
- 10) Trastornos neurovegetativos acentuados que interfieran con la actividad normal del individuo.

#### 16. DESORDENES Y ENFERMEDADES

##### MENTALES a. Enfermedades Mentales:

- 1) Psicosis en todas sus formas;
- 2) Neurosis en todas sus formas;
- 3) Desórdenes de la personalidad (ejemplo: Personalidad esquizoide, explosiva, histérica);
- 4) Desviaciones sexuales en todas sus formas;
- 5) Alcohólico;
- 6) Consumo de drogas ilegales;
- 7) Desórdenes mentales no psicóticos, asociados a infección intracraneal o enfermedades degenerativas del sistema nervioso central; y,
- 8) Retardo mental en todas sus formas.

La evaluación de los desórdenes psíquicos encontrados en el examen psiquiátrico, se llevará a cabo siguiendo la nomenclatura de desórdenes mentales de la Clasificación Internacional (CIE) Vigente.

##### b. Enfermedades Mentales:

###### 1) Desordenes Especiales:

- a). Desordenes del lenguaje: Con evaluación Neuropsicológica, y test neuropsicológicos

1. Afasias
2. Disfemias

b). Desordenes en funciones cognitivas

1. Atención;
2. Lenguaje
3. Memoria
4. Lectura
5. Escritura
6. Calculo
7. Praxias
8. Gnosias
9. Funciones Ejecutiva

- c). Tics;
- d). Intento de suicidio;
- e). Narcolepsia;
- f). Sonambulismo;
- g). Catalepsia al despertar;
- h). Pavores nocturnos;
- i). Anorexia;
- j). Enuresis;
- k). Encopresis;
- l). Agitación; y,
- m). Desorientación

2) Desordenes Situacionales:

- a). Reacción adaptativa del adolescente;
- b). Reacción adaptativa del adulto;
- c). Intento de suicidio (en respuesta a sobre tensión); d). Delirio de agotamiento;
- e). Fatiga de combate;
- f). Pseudo demencia por stress (Síndrome de Ganser); g). Reacción de sobre tensión (Stress); y,
- h). Reacción transitoria sobre tensión (strees) excepcional cualquiera sea su forma clínica.

17. ENFERMEDADES DE LA PIEL

- 1) Todas las enfermedades de la piel o anexos que produzcan marcada desfiguración o deficiencia funcional;
- 2) Enfermedades genéticas, congénitas o hereditarias con severa repercusión en la piel y anexos;
- 3) Psoriasis generalizada con o sin artropatía asociada con compromiso de la función;
- 4) Pénfigos y enfermedades ampollares afines en severidad, locales o generales. Dermatitis herpetiforme;
- 5) Dermatitis ictiosiformes severas y otros desórdenes de proliferación epidermal;
- 6) Neoplasias malignas tipo melanoma
- 7) Vasculitis y Linfomas de la piel;
- 8) Eritrodermias o dermatitis exfoliativas; y,
- 9) Prurigos nodulares crónicos rebeldes al tratamiento.
- 10) Ulceras tórpidas de miembros inferiores, ulceras varicosas, dermatitis por éctasis y síndrome post-flebitico;
- 11) Alopecia areata universal
- 12) Enfermedades crónicas: Psoriasis Esclerodermia Dermatomiositis, Lupus Eritematoso.

18. ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO (COLÁGENO)

- a). Todas las enfermedades hidiopáticas y/o auto inmunes del colágeno.